

RESIDENCE DE KERNEAC'H

83 logements collectifs et 6 maisons

Assainissements - réseaux souples

P5

établi le 15/05/17 référence : 5630-PRO.msa

échelle : 1/200

dossier n° 5630

Maitre d'Ouvrage

SCCV LES RESIDENCES DE KERNEAC'H

75 Rue Président Sadate

29000 Quimper

Tél : 02 98 95 99 92

Architectes

Marc ANDREATTA

6 bis rue François Toullec

56100 LORIENT

Tél : 02 98 21 87 94

Eric de RENGERVÉ

30 rue du Port

29360 LE POULDU

Tél : 06 16 74 46 73

Laurent MARTIN SA

Centre d'Affaires La Découverte

Immeuble LIZARD

25 rue de la Vierge - 56100 LORIENT

Tél : 02 97 64 44 43 - Fax : 02 97 64 03 92

geo.martin@maurimartin.fr

GEOMETRE-EXPERT D.P.L.G.

BUREAU D'ETUDES V.B.D.

6 place de Polignac

56520 GUIBEL

Tél : 02 97 65 56 84 - Fax : 02 97 64 03 92

geo.martin@maurimartin.fr

Assainissement eaux usées

- collecteur + regard existant
- collecteur + regard de visite Ø1000
- branchement et antenne en terrain privé
- collecteur + regard de carage Ø600
- poste de relevage eaux usées

- conduite de rétrovêtement

Assainissement eaux pluviales

- collecteur + regard existant
- collecteur + regard de visite Ø1000 / hte de sécurité
- branchement
- collecteur + regard de carage Ø600
- drain routier
- avaloirs et antenne de raccordement
- regard de visite tampon grille Ø1000
- grille longitudinale

- descente de gouttière et cointerage du bati

GC Réseau Télécommunication

- 3 fourreaux Ø42/45 PVC
- tranchée par VRD - fourreaux par Bâtiment

Chambre de tirage:

- LOT
- LIT - LIT
- LIT - LIT
- LIT - LIT
- LIT - LIT
- clavier 30x30 téléphone
- drainage chambre à raccorder sur réseau EP

Eau potable / Défense incendie

- conduite AEP existante
- réseau AEP à construire
- branchement par bouche à def
- tranchée par VRD - conduite par Bâtiment

- vidange / purge
- vanne
- ventouse + regard
- otierneau

- potreau incendie existant

- chambre de comptage

GC Gaz

- réseau gaz existant
- tranchée pour réseau gaz
- tranchée pour branchement gaz
- coffret gaz (par GDF)
- tranchée par VRD - canalisation par Bâtiment

Eclairage public

- réseau éclairage existant
- câble
- fourreau TPC
- consolidateur à poser
- protection de lampadaire

Electricité

- boite sur réseau
- tranchée pour câbles HTA
- câble 3 x 240² + 1 x 150²
- câble 3 x 150² + 1 x 70²
- câble 4 x 35²
- fourreau TPC
- tranchée par VRD - câble par Bâtiment
- réseau existant
- RMBT (12pL) grille RMBT 12 places
- RMBT (9pL) grille RMBT 9 places
- RMBT (6pL) grille RMBT 6 places
- C400 coffret C400
- ET grille éolément
- RE grille de repiquage
- coffret - borne
- CC coupe circuit
- Transformateur existant